



LEGENDA

- průj. kanalizace
- průj. odvětví
- průj. st. přípojka na
- stř. kan. kanalizace
- stř. vodovod
- stř. kan. veřej. podzemí
- stř. kan. veřej. nadzemí
- stř. st. veřej. podzemí
- stř. st. veřej. nadzemí

SO 01 TLAKOVÁ KANALIZACE

TLAKOVÁ STOKA S	km0,00000-0,25340	PE100 D90/8	sdr11	dl.253,4m
TLAKOVÁ STOKA S1	km0,25340-0,84150	PE100 D63/5	sdr11	dl.588,1m
TLAKOVÁ STOKA S1A	km0,00000-0,66200	PE100 D63/5	sdr11	dl.662,0m
TLAKOVÁ STOKA S1B	km0,00000-0,28350	PE100 D63/5	sdr11	dl.83,5m
TLAKOVÁ STOKA S1C	km0,00000-0,05100	PE100 D63/5	sdr11	dl.51,0m
TLAKOVÁ STOKA S2	km0,00000-0,10450	PE100 D63/5	sdr11	dl.104,5m
TLAKOVÁ STOKA S2A	km0,00000-0,33150	PE100 D63/5	sdr11	dl.331,5m
TLAKOVÁ STOKA S2B	km0,00000-0,19150	PE100 D63/5	sdr11	dl.191,5m
TLAKOVÁ STOKA S3	km0,00000-0,42050	PE100 D63/5	sdr11	dl.420,5m
TLAKOVÁ STOKA S3A	km0,00000-0,05250	PE100 D63/5	sdr11	dl.52,5m
TLAKOVÁ STOKA S3B	km0,00000-0,03350	PE100 D63/5	sdr11	dl.33,5m
TLAKOVÁ STOKA S4	km0,00000-0,14000	PE100 D63/5	sdr11	dl.140,0m
TLAKOVÁ STOKA S5	km0,00000-0,12800	PE100 D63/5	sdr11	dl.128,0m
CELKEM				dl.3100,0m

VEDEJŠÍ TLAKOVÉ STOKY VTS - 113 KS PE100 D40/3 sdr11 celk. dl. 1783,5m

Ing. Liběna Knapová - projekční a inženýrská kancelář adresa: ul.26.lipna 033/11, 250 80 Čáslavice telefon: 320 991 336, mobil: 733 732 344, e-mail: projekce.vok@gmail.com Projektant: Ing. Liběna Knapová		Datum: 06/2018 Číslo: 02/010 Měřítko: 1:1000 Výřez: C3.1	
Obec Vrátkov, Vrátkov čp.17, 282 01 Český Brod Stav: Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve stupni dokumentace pro stavební povolení		Obec: Vrátkov - spílačková kanalizace a čistírna odpadních vod	
SITUACE KANALIZACE - LIST 1			